

Kartonierer Wrap Around, Bosch Remshalden
Typ Elematic 3000, Jg. 2012

1 Maschinentyp

1.1 Maschinenname: ELEMATIC® 3000

1.2 Modelljahr: 2012

1.3 Beschreibung: Eine vollautomatische Wrap-Around-Sammelpackmaschine mit Füllgutzuführung und Produktgruppierung.

2 Projektdaten

2.1 Produkt: Bonbon im Flachbeutel 125 gr. bzw. 150 gr.

2.2 Zulaufart: Flachbeutel, liegend, Fuß voraus, Längsnaht oben

2.3 Abmessungen: BB= 150mm / BL= 205mm – Abmessung 125g und 150g gleich

2.4 Einlaufleistung: 2 x max. 110 Beutel pro Minute

2.5 Gruppierschema: 1X 11/12 Beutel auf dem Fuß stehend
2X 11/12 Beutel auf dem Fuß stehend
2 Formate:
397x153x201/221
400x300x201/221

2.6 Packungsart: Wrap Around

2.7 Packstoff: Wellpappe mit kleinen Haltetaschen an den Schmalseiten, wie Zeichnung Nr. PZU04.BA1, B71, B81, B91 vom 31.03.2011, empfohlen B oder C – Welle.

4 Maschinendaten

- 4.1 Nennausbringung:** Bis zu max. 18 Kartons/Min.
- 4.2 Wirkungsgrad:** 95 %
- 4.3 Platzbedarf:** Siehe **ELEMATIC®**-Layout PZL05.XW3.
Layout kann nach dem Design Review noch eventl. angepasst werden
- 4.4 Stromversorgung:**
-
- Spannung: EUROSPANNUNG 3 x 230/400 V
drei Phasen, 50 Hz mit N und PE
TN-S Netz
- Toleranzen: 5 %
- Steuerspannung: 24 V/DC
- 4.5 Installation:** Nach VDE, Schutzart IP 54
- 4.6 CE Konformität:** Alle unsere **ELEMATIC®**-Anlagen sind nach der EG-Maschinenrichtlinie konzipiert und gebaut sowie CE-zertifiziert.

